

Прайс-лист на 14.10.15 г.



Завод Строй-Бетон является официальным представителем фирмы WAM.

ВАЖНО!!! В прайс-листе указаны цены только на типовую продукцию.
Для расчета цен и подбора оборудования пишите info@isilos.ru

Наименование	Характеристики	Цена
<u>СИЛОСЫ ЦЕМЕНТА, ПРОСЕИВАНИЕ И ПОДАЧА ПЕСКА</u>		
Силосы цемента , итальянские комплектующие, двойная проварка швов, грунтовка, ограждения, трубы подачи цемента.	12 тонн (8куб.м.)	290 000р.
	30 тонн (20куб.м.)	375 000р.
	60 тонн (40куб.м.)	420 000р.
	75 тонн (50 куб.м.)	435 000р.
	90 тонн (60куб.м.)	585 000р.
	180 тонн (120куб.м.)	835 000р.
Силосы разборные , недорогие в перевозке, итальянские комплектующие, грунтовка, ограждения, трубы подачи цемента.	80куб.м.	875 000р.
	100куб.м.	940 000р.
	120куб.м.	1 140 000р.
	140куб.м.	1 370 000р.
160куб.м.	1 560 000р.	
Мобильный силос Евро приобъектный силос с системой заполнения прямо на грузовике	22,5куб.м.	490 000р.
Бункер песка и щебня , типовые модели (надежная конструкция, нижняя часть под транспортер, места под вибраторы, верхняя сетка):	3 куб.м. - Д Ш В, мм - 2018 2008 3370, 1010кг	158 000р.
	6 куб.м. - Д Ш В, мм - 3718 2008 3370, 1620кг	248 000р.
	10куб.м. - Д Ш В, мм - 5438 2008 3370, 2250кг	356 000р.
	16куб.м. - Д Ш В, мм - 4117 4212 3786, 3010кг	475 000р.
	24куб.м. - Д Ш В, мм - 4417 4512 3936, 3920кг	698 000р.
Барабан для сушки песка - производительность от 3 до 20 тонн в час, работа на дизеле или газе.	5 тонн в час	694 000р.
	10 тонн в час	1 480 000р.
	15 тонн в час	1 980 000р.
	20 тонн в час	2 180 000р.
	по запросу от 3 до 20 тонн в час	расчет
Профессиональные вращающиеся установки для просеивания песка, серия СП - высокопроизводительные, надежные, просеивают влажный песок	сито СП72, 7куб.м. песка в час	147 900р.
	сито СП120, 15куб.м. песка в час	299 600р.
NEW!!! Виброгрохот ВГ-1 - высокопроизводительный грохот для просеивания песка или щебня и получения до 3 фракций материала, производительность 20 куб.м. песка в час.	ВГ-1-1,2 (длина 1,2 метра, рассев 1 фракцию)	122 900р.
	ВГ-1-1,8 (длина 1,8 метра, рассев 2 фракции)	185 800р.
	ВГ-1-2,9 (длина 2,9 метра, рассев 3 фракции)	269 900р.
<u>ШНЕКОВЫЕ ТРАНСПОРТЕРЫ</u>		
Шнековые транспортеры марки ES. Применяются для передачи цемента, золы, извести и подобных материалов.	Внутренние диаметры - 114, 139, 168, 193, 219, 273, 323 мм	расчет цены по запросу
	Длина - от 2 до 15 метров	
Наличие! Шнековый транспортер ES, диаметр 219мм длина 1 метр	производительность до 48 куб.м. в час, наклон 45%, мощность 5,5КВт	120 400р.
Наличие! Шнековый транспортер ES, диаметр 219мм длина 4 метра	производительность до 48 куб.м. в час, наклон 45%, мощность 7,5КВт	161 800р.
Наличие! Шнековый транспортер ES, диаметр 219мм длина 6 метров. Акция! Низкая цена!	производительность до 48 куб.м. в час, наклон 45%, мощность 7,5КВт	159 300р.
Наличие! Шнековый транспортер ES, диаметр 219мм длина 7,5 метров	производительность до 48 куб.м. в час, наклон 45%, мощность 7,5КВт	240 400р.
Наличие! Шнековый транспортер ES, диаметр 219мм длина 10 метров	производительность до 48 куб.м. в час, наклон 45%, мощность 11КВт	286 700р.
Наличие! Шнековый транспортер ES, диаметр 219мм длина 11,5 метров	производительность до 48 куб.м. в час, наклон 45%, мощность 13КВт	324 300р.
Шнековые транспортеры для цемента, извести, песка и других сыпучих. Марки ES, TU, TE, TUS и другие. Осуществляется квалифицированный подбор по запросу.	Внутренние диаметры - 114, 139, 168, 193, 219, 273, 323 мм Длина - от 2 до 15 метров	расчет цены по запросу

Шнековые транспортеры для муки, зерна и других продуктов. Марки TX, CAO, DO, SPL, SU и другие. Осуществляется квалифицированный подбор по запросу.	Внутренние диаметры - 114, 139, 168, 193, 219, 273, 323 мм Длина - от 2 до 15 метров	расчет цены по запросу
Дозирующий шнек Проф-ШМД для микродозации компонентов	Внутренний диаметр - 60мм, длина 120 см., вес 30 кг. Производство длины от 40 до 150 см.	114 000р.
<u>КОВШОВЫЕ ЭЛЕВАТОРЫ. НОРИИ.</u>		
Ковшовые элеваторы. Применяются для передачи цемента, песка, извести, зерна вертикально на высоту.	Высота подачи от 3 до 44 метров, производительность от 8 до 200 тонн в час.	расчет цены по запросу
Ковшовый элеватор E109 для песка (насыпная плотность 1,3-1,6 т/м3, размер частиц 2 мм).	пр-ть 8 т/ч, высота выгрузки 4,3м, сталь (горячая оцинковка), размер секции 145*145 мм, скорость ленты 1,5 м/сек	598 900р.
Ковшовый элеватор EC09 для зерна.	пр-ть 15 т/ч, высота выгрузки 8,3м, сталь (горячая оцинковка), размер секции 145*145 мм, скорость ленты 3 м/сек	648 700р.
+ любые другие шнеки на заказ под конкретные задачи		
<u>РОЛЬГАНГИ</u>		
Роликовые рольганги любых размеров и конфигураций	4x1,8x0,8 (ДхШхВ) любые на заказ, срок 2-3 недели	268 000р. расчет в течение дня
<u>ЛЕНТОЧНЫЕ КОНВЕЙЕРЫ</u>		
Ленточный конвейер с желобчатой лентой (v-образной). Поверхность ленты плоская. Ширина ленты 650мм, полезная ширина 600мм (возможна любая другая). Возможна любая длина на заказ!	12 метров	422 000р.
	10 метров	355 000р.
	7 метров	289 000р.
	5 метров	244 000р.
	3 метров	193 000р.
Ленточный конвейер с желобчатой лентой (v-образной). Поверхность ленты с ребрами (шевронная) Ширина ленты 650мм, полезная ширина 600мм (возможна любая другая) Возможна любая длина на заказ!	12 метров	499 000р.
	10 метров	532 000р.
	7 метров	365 000р.
	5 метров	283 000р.
	3 метров	219 000р.
Ленточный конвейер с плоской лентой. Поверхность ленты плоская. Ширина ленты 600мм (возможна любая другая) Возможна любая длина на заказ!	12 метров	399 000р.
	10 метров	329 000р.
	7 метров	258 000р.
	5 метров	205 000р.
	3 метров	169 000р.
+ любые другие транспортеры на заказ под конкретные задачи		
<u>ФИЛЬТРЫ</u>		
Фильтр силосов Silotor R03, пневмоочистка	диаметр 800мм, производительность 1500 куб.м.\час, площадь фильтрующих 24кв.м.	127 500р.
Фильтр силосов WAMFLO FNC800, электровибратор	диаметр 800мм, производительность 1500 куб.м.\час, площадь фильтрующих 22кв.м.	127 500р.
Установочное кольцо для фильтра	диаметр 800мм	7 800р.
Фильтр WAMAIR для систем аспирации	Пневмоочистка, производительность 670 м3/ч, с вентилятором 1,1КВт, площадь фильтров 10кв.м.	257 390р.
Набор картриджей (фильтрующих элементов) для фильтра Silotor	в наборе 7 элементов, код KFE3007PPVE	39 600р.
Картридж (фильтрующий элемент для фильтров WAMECO)	На фильтр диаметром 800мм требуется 8 картриджей	расчет цены по запросу
Циклон - система для грубой очистки воздуха (циклон, вентилятор, бак для отходов)		169 000р.

Система аспирации AIRTOP - бункер для сбора отходов, фильтр, вентилятор для высасывания воздуха)	С системой очистки фильтр-элементов сжатым воздухом, площадь фильтрующей поверхности: 10 м²; с вентилятором мощностью 1,1 кВт., пр-ть фильтра 670 м³/ч.	421 820р.
<u>ФИЛЬТРЫ ДОЗАТОРОВ</u>		
Фильтр дозатора мешочный	фланец с рамой, мешок из специальной фильтрующей ткани	9 900р.
Фильтр дозаторов HOPPERTOP	Пневмоочистка, производительность 70 м³/ч.	45 800р.
<u>ДАТЧИКИ УРОВНЯ</u>		
Лопастной датчик уровня силосов ILT C	напряжение 110 / 220В, 50 Гц	6 050р.
Лопастной датчик уровня силосов ILT D	напряжение 24В, постоянный ток	7 400р.
Лопастной датчик уровня силосов ILT A	напряжение 24 / 48В, 50 Гц	11 400р.
Вибрационный датчик уровня ILVA01EA31	для материалов плотностью менее 300кг/куб.м.	59 800р.
Непрерывный датчик уровня силосов ILS	напряжение 220В, 50 Гц	103 600р.
Непрерывный датчик уровня силосов ILS	напряжение 20-28В	103 600р.
<u>АЭРАЦИЯ СИЛОСОВ</u>		
Пластина аэрации I100		1 650р.
Вибрационный вентилятор VBS		3 680р.
Аэрационный жиклер U025		1 800р.
Комплект системы аэрации силоса	полный комплект для установки на силос на базе 8 жиклеров	39 300р.
Виброднище серии ВА, диаметр 1250 мм	8 амортизаторов, выход 200мм с ручной задвижкой, гибкая вставка вых.	258 800р.
Фланец виброднища 1250 мм ХКФВ		12 700р.
Пневмопушка PG040		25 500р.
Пневмопушка PG063		32 700р.
Пневмопушка PG080		37 800р.
<u>ЗАДВИЖКИ, ЗАСЛОНКИ</u>		
Дроссельный затвор V2FS 100	внутренний диаметр 100мм, двухфланцевый	8 400р.
Дроссельный затвор V2FS 150	внутренний диаметр 150мм, двухфланцевый	9 200р.
Дроссельный затвор V2FS 200	внутренний диаметр 200мм, двухфланцевый, подходит для шнеков с диаметром 219мм	8 900р.
Дроссельный затвор V2FS 250	внутренний диаметр 250мм, двухфланцевый, подходит для шнеков с диаметром 273мм	9 500р.
Дроссельный затвор V2FS 300	внутренний диаметр 300мм, двухфланцевый, подходит для шнеков с диаметром 323мм	11 050р.
Дроссельный затвор V2FS 350	внутренний диаметр 350мм, двухфланцевый	25 100р.
Дроссельный затвор V1FS 100	внутренний диаметр 100мм, однофланцевый	9 100р.
Дроссельный затвор V1FS 150	внутренний диаметр 150мм, однофланцевый	9 800р.
Дроссельный затвор V1FS 200	внутренний диаметр 200мм, однофланцевый, подходит для шнеков с диаметром 219мм	9 500р.
Дроссельный затвор V1FS 250	внутренний диаметр 250мм, однофланцевый, подходит для шнеков с диаметром 273мм	10 200р.
Дроссельный затвор V1FS 300	внутренний диаметр 300мм, однофланцевый, подходит для шнеков с диаметром 323мм	11 950р.
Ручной привод для затворов VFS и VF		2 800р.
Ножевая задвижка VLC0300L1, сечение 300мм		49 200р.
Ножевая задвижка VLC0350L1, сечение 350мм		58 700р.
Ножевая задвижка VLC0400L1, сечение 400мм		66 400р.
Электро-Привод для VLC0300L1 – CRG010B300I		52 100р.
Электро-Привод для VLC0350L1 – CRG010B350I		56 500р.

Электро-Привод для VLC0400L1 – CRG010B400I		56 500р.
Ручной Привод для VLC0300L1 – CMG0300I		10 400р.
Ручной Привод для VLC0350L1 – CMG0350I		28 600р.
Ручной Привод для VLC0400L1 – CMG0400I		28 600р.
Датчик положения (комплект из 2 штук) LSM6		11 400р.
Пневмопривод CP063		9 900р.
Пневмопривод CP101		10 800р.
Пневмопривод CP126		28 550р.
Пневмораспределитель V5V80		5 200р.
<u>ШЛЮЗОВЫЕ ЗАТВОРЫ</u>		
Шлюзовые затворы RV и RVS, любые диаметры, вход квадратный или круглый, различные варианты покрытия	затворы RV держат меньшую разницу давление и у них нет нижней части (требуется самостоятельное изготовление	по запросу
Затвор шлюзовой, RVS202010000S	20 литров за оборот, 20 об/мин, пр-ть с заполнением на 80% составляет 19 м3/ч, с системой распределения материала и выходом в трубу	257 900р.
Шлюзовой затвор, RV/20/20/1/0/0/0/0/S	20 литров за оборот, 30 об/мин, пр-ть с заполнением на 80% составляет 19 м3/ч	178 400р.
<u>КОМПОНЕНТЫ ПНЕВМОСИСТЕМ</u>		
Переключатель потока воздуха VAB	диаметр 100мм (по запросу возможны диаметры от 50 до 200мм)	114 900р.
Пережимной клапан VM	65мм	24800р.
	80мм	22700р.
	100мм	29500р.
	125мм (в наличии!)	51500р.
Пневмопривод для переключателей потока до 125мм	пневмопривод+распределитель+микрореключатель	19 800р.
<u>УПРАВЛЕНИЕ</u>		
Пульт управления силосом	сигнализация от датчиков уровня, управление встряхивателем фильтра, запуск шнека	28 700р.
<u>ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ</u>		
Предохранительный сбросный пружинный клапан VCP		14 700р.
<u>СМЕСИТЕЛИ СУХИХ СМЕСЕЙ</u>		
Смеситель WBH-500 (Италия), объем 500 литров	центральная выгрузка, пневмоуправление выгрузкой, тип смесительных инструментов VL, без деагломераторов, мощность привода 18,5 кВт	1 892 600р.
Смеситель WBH-1000 (Италия), объем 1000 литров	центральная выгрузка, пневмоуправление выгрузкой, тип смесительных инструментов VL, без деагломераторов, мощность привода 22 кВт	2 189 800р.
Деагломератор GR132 (B5)	двигатель 5,5 кВт, тип «тюльпан»	178 380р.
Смеситель Проф-СС500 (пр-во завод Строй-Бетон, Россия)	центральная выгрузка, пневмоуправление выгрузкой, тип смесительных инструментов VL, без деагломераторов, мощность привода 18 кВт	588 400р.
Смеситель Проф-СС1000 (пр-во завод Строй-Бетон, Россия)	центральная выгрузка, пневмоуправление выгрузкой, тип смесительных инструментов VL, без деагломераторов, мощность привода 30 кВт	694 000р.
Смеситель Проф-СС1200 (пр-во завод Строй-Бетон, Россия)	центральная выгрузка, пневмоуправление выгрузкой, тип смесительных инструментов VL, без деагломераторов, мощность привода 36 кВт	890 000р.
<u>ЕМКОСТИ ЖИДКОСТЕЙ - ВОДА, ШЛАМЫ</u>		
Шламбассейны для строительного шлама	20куб.м.	329 000р.
	40куб.м.	494 000р.
	60куб.м.	674 000р.
	80куб.м.	888 000р.
<u>РАСТВОРОНАСОСЫ</u>		
Растворонасос СО-49С	полная комплектация, гарантия 6 месяцев	98 000р.

Растворонасос СО-50АМ	полная комплектация, гарантия 6 месяцев	128 000р.
ЕМКОСТИ ДОЗАЦИИ		
Дозатор ДВ-400, объем 400 литров	Весовые дозаторы для цемента, песка, гипса, золы, зерна.	163 400р.
Дозатор ДВ-600, объем 600 литров		167 600р.
Дозатор ДВ-800, объем 800 литров		189 700р.
Дозатор ДВ-1200, объем 1200 литров		207 300р.
УСТАНОВКИ ДЛЯ ФАСОВКИ		
ФАС-1 щебень	установка для фасовки щебня, песка, керамзита, гравия	394 600р.
ФАС-КМ2-ротор	Установка для фасовки в клапанные мешки цемента, сухих смесей, других порошков. Производительность до 180 мешков в час.	286 400р.
ФАС-КМ4-ротор самая востребованная установка 2014-2015 года!	Установка для фасовки в клапанные мешки цемента, сухих смесей, других порошков. Производительность до 320 мешков в час.	392 400р.
ФАС-КМ3-пневмо	Установка для фасовки в клапанные мешки цемента, сухих смесей, других порошков. Производительность до 220 мешков в час, фасует гранулированные смеси - перлит, керамзит и т.п.	318 000р.
РАСТАРИВАТЕЛИ		
Растариватель биг-бегов Проф Биг-Р	аспирация, измерение веса, усиленная конструкция	240 000р.
Затариватель биг-бегов Проф Биг-Р	аспирация, измерение веса, усиленная конструкция, измерение веса	265 000р.
Растариватель мешков от 10 до 50кг Проф Меш-Р	усиленная конструкция, удобная высота подачи	169 600р.
ДОЗАТОРЫ		
Микродозатор MBF с ворошителем, производительность 105 дм3/час	Диаметр 42 мм, материал исполнения – технический полимер (SINTER), дозирующий безвальный шнек (спираль) тип UD1, ворошитель с лопатками, с механическим вариатором, мощность двигателя доз. шнека 0,18 кВт, привод ворошителя – 35 об/мин, мощность двигателя ворошителя – 0,25кВт.	171 400р.
Микродозатор другой производительности		расчет цены по запросу
ВИБРАТОРЫ		
Вибратор MVE 60/3	3000 обмин, вынуждающая сила 0.66 кН, мощность 0,08 кВт	8 900р.
Вибратор MVE 300/3	аналог вибратора ИВ 99 ум, 3000 обмин, вынуждающая сила 3.21 кН, мощность 0,27 кВт	9 500р.
Вибратор MVE 500/3	аналог вибратора ИВ 99, 3000 обмин, вынуждающая сила 5.3 кН, мощность 0,5 кВт	9 900р.
Вибратор MVE 1200/3	аналог вибратора ИВ 98, 3000 обмин, вынуждающая сила 10.05 кН, мощность 0,95 кВт	12 900р.
Вибратор MVE 2400/15	аналог вибратора ИВ105Н, 1500 обмин, вынуждающая сила 187.69 кН, мощность 1,6 кВт, вес 68кг	53 600р.
+ другие вибраторы по каталогу на заказ		
СИЛОСЫ ДЛЯ МУКИ, ЗЕРНА		
Силосы для муки или зерна, монолитные, неразборные, итальянские комплектующие, двойная проварка швов, грунтовка, ограждения, трубы подачи цемента, взрывозащитная панель, фильтр очистки материала, смотровой люк в конусе.	8куб.м.	310 000р.
	20куб.м.	395 000р.
	40куб.м.	440 000р.
	50 куб.м.	475 000р.
	60куб.м.	620 000р.
	120куб.м.	1 040 000р.