



Поставка материалов

На сегодняшний день компания «МГ ТРАНС СИТИ» успешно обеспечивает материалами Керамзит фракции 5*10 в мешках по 0,03 м³— 125 руб. (песок карьерный, песок речной, песок обогащенный, ПГС (песчано-гравийная смесь), ОПГС (обогащенная песчано-гравийная смесь), щебень гравийный ФР 5-20, гравий ФР 5-20, грунт), оказывает услуги по уборке и вывозу снега, благоустройство территории (укладка брусчатки)

*Стоимость материалов указана без учета доставки, Стоимость доставки зависит от места расположения объекта.

Тел. +7 (9503) 1-0000-3



Песок карьерный

Это песок, добываемый открытым способом в карьерах. Мы осуществляем поставки строительного песка, добытого на песчано-гравийных месторождениях Республики Татарстан. Имеет рыжеватый оттенок и, по модулю крупности, обычно мелкозернистый (0,5 мм). К недостаткам данного вида песка относится тот факт, что глинистые и пылевидные примеси снижают прочность и морозостойкость бетонов и растворов, изготовленных с его применением. В связи с этим карьерный песок используется в основном для обратной подсыпки фундаментов и приготовления кладочных растворов. Для других строительных целей лучше использовать речной песок. **Расфасованный в мешках 0,03 м³. 50 руб.**

Цена: 100 руб/тн без учета доставки

[Заказать](#)



Песок речной

Сыпучая смесь мелких зерен горных пород, добытая со дна реки гидромеханизированным способом. Речной песок может быть как мелко-, так и крупнозернистым. Мелкий песок имеет крупность 0-2 мм, средний – 1-2,5, а крупный – 1-3,5 мм. Для приготовления бетонов используют крупный и средний песок, а для приготовления кладочных и штукатурных растворов – мелкий. Речной песок считается самым чистым. Однако у такого песка имеется и небольшой недостаток: его песчинки имеют округленную форму, а для приготовления растворов и бетонов лучше использовать песок с шероховатыми зернами для лучшего сцепления заполнителя с вяжущими компонентами (цементом, гипсом, известью, глиной). **Речной песок**

расфасованный в мешках по 0,03 м³ — 60 руб.

Цена: 220 руб/тн без учета доставки

[Заказать](#)



Песок обогащенный

Рыхлая смесь зерен, скопившаяся на дне реки, моря или другого водоема, представляющая собой обломки горных и минеральных пород, попавшие туда потоками дождя или талых вод. Имеет серовато-коричневую окраску и считается крупнозернистым видом строительного песка. Добывается со дна рек Волги и Камы. Широко используются при производстве мелкозернистых тяжелых бетонов.

Цена: 600 руб/тн без учета доставки

[Заказать](#)



ПГС (Песчано-гравийная смесь)

Рыхлая смесь, состоящая из обломков горных и минеральных пород. Добывается со дна реки Камы и Волги. Состоит из мелких и крупных фракций песка и гравия. Содержание гравия в ПГС составляет примерно 10-20% в зависимости от степени обогащения.

Применяется для выравнивания строительных площадок, устройства дорожных покрытий, стяжки полов. **ПГС**

Расфасованный в мешках по 0,03 м³. 80 руб.

Цена: 450 руб/тн без учета доставки

[Заказать](#)



ОПГС (Обогащенная песчано-гравийная смесь)

Отличается от ПГС большим процентным содержанием крупных фракций гравия. ОПГС делятся на пять групп, в зависимости от степени обогащения: 15-25%, 25-35%, 50-65%, 65-75%. Обогащение природной песчано-гравийной смеси происходит в процессе грохочения на вибационных плоских или в барабанных грохотах. В результате чего происходит отделение более мелких фракции ПГС от крупных. Используется в основном для производства тяжелых бетонов, ЖБИ изделий. **ОПГС**

расфасованный в мешках по 40кг — 90 руб. за 1 мешок.

Цена: 750 руб/тн без учета доставки

[Заказать](#)



Щебень гравийный ФР 5-20, 20-40

Гравий с круглыми или имеющими острые края зернами, в котором отсутствуют гранулы небольшого диаметра. Добывают, применяя экскаваторный способ разработки месторождений или средства гидромеханизации. Гравийный щебень служит для приготовления бетона. Добывается в Республике Татарстан.

Цена: от 1 100 до 1 300 руб/тн в зависимости от объема *без учета доставки

[Заказать](#)



Гравий ФР 5-20

Обломки горных пород в виде мелких и крупных различно окрашенных камушков. Мы продаем речной гравий, добываемый в Республике Татарстан со дна водоемов средствами гидромеханизации.

Цена: 930 руб/тн без учета доставки

[Заказать](#)



[Заказать](#)



Грунт

Глинистая основа, применяется для засыпки неровностей. Основной технической характеристикой для грунта является ее пластичность.

Цена: 20тонн по городу 4,500 руб.

[Заказать](#)

